

Produktdatablad

Specifikationer



Dataudtag 2xRJ45 S-one, Antracit

NU942254

EAN-nr: 3606481464286

Egenskaber

Sortiment	"New Unica"
Produkttype	Centralplade
Tilbehør/reservedele kategori	Tilbehør til fastgørelse
Konstruktion	Mechanism
Antal stikkontakter	2
Medfølgende udstyr	Beskyttende klap Labelholder
farve	Antracit (RAL 7021)

Produktinformationer

Forbindelsestype	RJ45
Montering af enhed	Planforsænket
Montage	Klipse
installationsretning	Lige
låg	Klaplåg
Antal moduler	2 moduler
Type af aftryk	DPM
materiale	Termoplastik ABS-UV stabiliseret: centralplade
Overfladebehandling	Malet pulverlakeret
Overfladebehandling	Ubehandlet
Dybde	27 mm
bredde	45 mm
Højde	45 mm
modstand mod kemiske midler	Modstandsdygtig over for alkohol (70 %) Modstandsdygtig over for alkohol (96 %) Modstandsdygtig over for A-mælkesyre Modstandsdygtig over for fortyndet kvaternær ammonium Modstandsdygtig over for fortyndet blegemiddel Modstandsdygtig over for fortyndet ammoniak Modstandsdygtig over for sæbevand Modstandsdygtig over for krystalrens Modstandsdygtig over for hydrogenperoxid 10 volumener Modstandsdygtig over for hexan

Miljø

IP kapslingsklasse	IP20
--------------------	------

IK kapslingsklasse	IK01
--------------------	------

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
-----------------------	-----

Antal enheder i pakke 1	1
-------------------------	---

Pakke 1 Højde	3,700 cm
---------------	----------

Pakke 1 Længde	6,700 cm
----------------	----------

Package 1 Length	7,800 cm
------------------	----------

Pakke 1 Vægt	12,000 g
--------------	----------

Enhedstype af pakke 2	BB1
-----------------------	-----

Antal enheder i pakke 2	10
-------------------------	----

Pakke 2 Højde	13,000 cm
---------------	-----------

Pakke 2 Bredde	12,300 cm
----------------	-----------

Pakke 2 Længde	18,500 cm
----------------	-----------

Pakke 2 Vægt	272,000 g
--------------	-----------

Enhedstype af pakke 3	S04
-----------------------	-----

Antal enheder i pakke 3	180
-------------------------	-----

Pakke 3 Højde	30,000 cm
---------------	-----------

Pakke 3 Bredde	40,000 cm
----------------	-----------

Pakke 3 Længde	60,000 cm
----------------	-----------

Pakke 3 Vægt	5,603 kg
--------------	----------

Logistik informationer

Oprindelsesland	ES
-----------------	----

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøfodaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.)

1

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

Yes

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktivet](#)

Overensstemmende

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

[Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering

No

WEEE



Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande

Image of product / Alternate images

Alternative













