

Produktdatablad

Specifikationer



Gulvboks-L 8 modul Metal- IP20

El-nr.:

9139123956

INS52125

EAN-nr: 3606489818999

Egenskaber

Sortiment	"Unica"
Produkttype	Gulvboks
Enhedsapplikation	Strøm udtag distribution
installationssystem	Gulvboks
gulvtype	Hævet gulv Hulrumsgulv Hul kernegulv
form på gulvboks	Rektangulær
colour	Grå

Produktinformationer

Konstruktion	Komplet enhed
Kompatibilitet	Unica-stikkontakt - 45 mm 45 mm Unica-stikkontakt - 45 mm 90 mm
størrelse	Hus: "L"
Montering af enhed	Gulvmonteret
Montage	Clipses på Belastningsaflastning
Number of devices (45 x 45 mm)	8
Antal moduler	16 modules
produktmateriale	Metal brushed finish
Højde	82 mm
bredde	200 mm
Dybde	275 mm

Miljø

IK kapslingsklasse	IK09
IP kapslingsklasse	"IP24"
marked segmentering	Kommercielle Kontor Skole

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1

Pakke 1 Højde	9,000 cm
Pakke 1 Længde	21,500 cm
Package 1 Length	31,200 cm
Pakke 1 Vægt	2,858 kg
Enhedstype af pakke 2	S03
Antal enheder i pakke 2	3
Pakke 2 Højde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	8,990 kg
Enhedstype af pakke 3	P12
Antal enheder i pakke 3	24
Pakke 3 Højde	45,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Længde	120,000 cm
Pakke 3 Vægt	84,800 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	PL
-----------------	----

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Miljøfodaftryk

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

Yes

Emballage uden plast

Yes

[EU RoHS-direktivet](#)

Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering

No