

Produktdatablad

Specifikationer

Sløjfeskinne 4P 100A 24M

El-nr.:

3322074258

A9XPH424



EAN-nr: 3606480485077

Egenskaber

Sortiment	Acti 9
Produkttype	Cubicle duct
Montageform	Vandret
Tilbehør/reservedele kategori	Tilslutningstilbehør
linjebeskrivelse	3L + N
Længde i 18 mm moduler	24
Standarder	"EN/IEC 61439-1"

Produktinformationer

antal måder	6 vejs N + 3 L
fordelingstype	N L1 L2 L3
konfiguration af stave, 1-vejs	1 x 3P + N 1 x 4P
tilslutningsafstand	18 mm
stiktype	Tænder
afstand imellem	72 mm
mærkning	N L1 L2 L3
isolation	Insulated
Konstruktion	Kan afkortes
[Ie] Nominelt strømforbrug	100 A ved 40 °C
[Ue] Nominel driftsspænding	415 v AC
[Ui] Isolationsspænding	500 V AC i henhold til IEC 61439-2
montagested	Top eller bund til type klemrækker Top eller bund til dobbel terminal
Antal moduler á 9 mm	48
bredde	430 mm
Farve	Hvid (RAL 9003)
Serien passer med	Acti9 (Acti 9 iC60) Acti9 (Acti 9 iK60) Acti9 (Acti 9 iLD) Acti9 ("Acti 9 iLD K") Acti9 (Acti 9 iSW) Acti9 (Acti 9 iSW-NA) Multi 9 (Multi 9 C60)

Miljø

brandmodstand	960 °C (30 s) i henhold til IEC 60695-2-1
Forureningsgrad	3 i henhold til IEC 60947-7-1
IP kapslingsklasse	IP20 med endestykker og tanddæksler

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	5,600 cm
Pakke 1 Længde	8,400 cm
Package 1 Length	46,600 cm
Pakke 1 Vægt	289,000 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	5
Pakke 2 Højde	5,600 cm
Pakke 2 Bredde	8,400 cm
Pakke 2 Længde	46,600 cm
Pakke 2 Vægt	1,546 kg
Enhedstype af pakke 3	S04
Antal enheder i pakke 3	35
Pakke 3 Højde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	40,000 cm
Pakke 3 Længde	60,000 cm
Pakke 3 Vægt	11,790 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	DE
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøfodaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.)

6

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

Yes

Emballage uden plast

Yes

[EU RoHS-direktivet](#)

Overensstemmende

SCIP-nummer

41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering

No

WEEE



Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande