

Produktdatablad

Specifikationer



LK FUGA® indsats blænddæksel Afdækning til 2 modul vandret

AAK500D6502

EAN-nr: 5703302088527

Egenskaber

Sortiment	LK FUGA
Produkttype	Blinddæksel
Konstruktion	Mechanism med central plate
Farve	Hvid
Antal pr. Sæt	Sæt med 10

Produktinformationer

Montering af enhed	Overflade Planforsænket
Montage	Med skruer
Antal moduler	2 moduler
[Ue] Nominel driftsspænding	440 V
Mærkestrøm [In]	16 A
installationsretning	Vandret
Overfladebehandling	Polished
Højde	95 mm
bredde	45 mm
Dybde	25 mm

Miljø

IP kapslingsklasse	IP20
Produktcertificeringer	DEMKO

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Vægt	39,0 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	10
Pakke 2 Højde	15,6 cm
Pakke 2 Bredde	10,9 cm
Pakke 2 Længde	13,8 cm

Pakke 2 Vægt

390,0 g

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Use Better

Materialer og emballage

[EU RoHS-direktivet](#)

Overensstemmende

SCIP-nummer

546974fd-6cd4-4ff3-a6c7-d920fb4ace31

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser