

Produktdatablad

Specifikationer



Tidsrelæ iRTB frafald 2P 24-240VAC/24VDC

El-nr.:

3323140217

A9E16066

EAN-nr: 3606480377426

Egenskaber

relæanvendelse	Tidsforsinkelse relæ
Tidsforsinkelsestype	Delays de-energizing af a belastning uppå kontakt lukning
Sortiment	Acti 9
Produkt navn	IRT
Enhedsforkortelse	iRTB
signalkontaktsammensætning	1 C/O

Produktinformationer

[Ie] Nominelt strømforbrug	8 A ved 250 V AC 8 A ved 250 V DC 0,01 A ved 5 V DC
impulsvarighed	> 100 ms
Lokal indikation	LED, blinkende til tidsforsinkelse
indstillingsmåde	Drejegreb: tidsforsinkelse konfigurering
Tidsforsinkelse	0.1...360000 s
Fejløjagtighed	"± 10 %"
Gentagelsesøjagtighed	± 0.5 %
styrespænding	24...240 V AC 50/60 Hz 24 V DC
Nominel forsyningspænding [Us]	24...240 V AC ved 50/60 Hz 24 V DC
Montageform	Fast
Montagetilbehør	35 mm symmetrisk DIN skinne
Antal moduler á 9 mm	2
Højde	93 mm
bredde	18 mm
Dybde	72 mm
Vægt	0,065 kg
Farve	Hvid
mekanisk holdbarhed	5000000 kredsløb
elektrisk holdbarhed	AC-1: 100000 kredsløb
underspændingsadfærd	100 ms

tilslutningsklemmer	Type klemrækker til 2 kabel(er) 1,5 mm ² Fleksibel Med kabeltulle Type klemrækker til 2 kabel(er) 1,5 mm ² Fleksibel Uden kabeltulle Type klemrækker til 2 kabel(er) 2,5 mm ² stiv Med kabeltulle Type klemrækker til 2 kabel(er) 2,5 mm ² stiv Uden kabeltulle
---------------------	--

Miljø

IP kapslingsklasse	IP20
imunitet over for microafbrydelser	20 milisekund
Omgivelsestemperatur under drift	-5...55 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...70 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	2,000 cm
Pakke 1 Længde	7,400 cm
Package 1 Length	10,200 cm
Pakke 1 Vægt	80,000 g
Enhedstype af pakke 2	S02
Antal enheder i pakke 2	40
Pakke 2 Højde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	3,603 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	ID
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøaftryk

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

No

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktivet](#)

Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

SCIP-nummer

E8d629f8-0d5f-4794-987b-db0bfc263337

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

[Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering

No