

# Produktdatablad

Specifikationer

## Thorsman INKA-Kanalbase 101/72 Anodiseret med Aluminium



El-nr.:

9136714083

5504000

EAN-nr: 7315885504004

### Egenskaber

Produktserie	Thorsman
Produktnavn	INKA
Produkttype	Installationskanal
installationssystem	Kanal
farve	Aluminium
Antal pr. Sæt	10 m

### Produktinformationer

rumopdeling	1 rum
kanaldimensioner	100 x 72 mm
kanalmateriale	Aluminium
front åbning	80 mm
fastgørelse	Med konsol Med skruer
materiale	Aluminium Anodiseret
type af sideprofil	C-profil
længde	2500 mm
Højde	101 mm
bredde	72 mm

### Miljø

Direktiver	73/23/EEC - lavspændingsdirektiv 93/68/EEC - lavspændingsdirektiv
Standarder	EN 50085-1
Omgivelsestemperatur under drift	-20...60 °C
IP kapslingsklasse	IP20

### Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	7,300 cm
Pakke 1 Længde	10,000 cm
Package 1 Length	250,000 cm

Pakke 1 Vægt	3,420 kg
Enhedstype af pakke 2	PAL
Antal enheder i pakke 2	72
Pakke 2 Højde	77,000 cm
Pakke 2 Bredde	120,000 cm
Pakke 2 Længde	256,000 cm
Pakke 2 Vægt	297,804 kg

## Logistik informationer

Oprindelsesland	SE
-----------------	----

## Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------


## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.


[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

### Use Better

 <b>Materialer og emballage</b>	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
<a href="#">EU RoHS-direktivet</a>	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Reach-forordning	<a href="#">REACH-erklæring</a>

### Use Again

 <b>Ompakning og genfremstilling</b>	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	No