

Produktdatablad

Specifikationer



Pladebefæstigelse Duo-Max
TSP-10/65-25 stk, blå, M5x65 skrue,
for pladetykkelse 3-35mm,
bordiameter Ø10,0mm

1248004

EAN-nr: 7315881248001

Egenskaber

Produktserie	Thorsman
Produkttype	Gennemstiksmontage
Enhedsforkortelse	TSP
Medfølgende udstyr	Skrue
montagevejledning	Plademateriale - tykkelse: 3...35 mm
enhed applikation	3...35 mm plademateriale
Montagetilbehør	Vægmonteret
Trådtype	M5
skruediameter	5 mm
skruelængde	65 mm
borediameter	10 mm
Farve	Blå/hvid

Produktinformationer

Antal pr. Sæt	Sæt med 25
Vægt	0,0106 kg

Miljø

materiale	Skrue: Stål el-galvaniseret Krave: PA (polyamide) Fjeder: PA (polyamide)
belastning	Klippe: 250 N til 13 mm plade (sikkerhedsfaktor: 4,5) Udtræksværdi: 75 N til 13 mm plade (sikkerhedsfaktor: 6) Klippe: 400 N til 2x13 mm plade (sikkerhedsfaktor: 4,5) Udtræksværdi: 150 N til 2x13 mm plade (sikkerhedsfaktor: 6)
tykkelse	0...25 mm fastgørelse 13 mm plade 0...12 mm fastgørelse 2x13 mm plade
Miljømæssige egenskaber	Korrosionsbeskyttelse
Omgivelsestemperatur under drift	-40...80 °C
Diameter	20 mm
længde	68 mm

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
-----------------------	-----

Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	1,000 cm
Pakke 1 Længde	1,000 cm
Package 1 Length	7,000 cm
Pakke 1 Vægt	11,000 g

Logistik informationer

Oprindelsesland	PL
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktivet	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Reach-forordning	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	No