

Produktdatablad

Specifikationer



Gummipakdåse TET 14-20 CR-50
stkGummipakdåse TET hulmål Ø 29
14-20 CR- kabel Ø 14-20 mm -
IP67- CR-Gummi sort

IMT37312

EAN-nr: 3606480398926

Egenskaber

Produktserie	Gummipakdåse
Produkttype	Gummipakdåse
farve	Sort
Antal pr. Sæt	Sæt af 50

Produktinformationer

materiale	CR (kloropren)
udvendig kabel diameter	14...20 mm
borediameter	29 mm
Højde	25 mm
bredde	34 mm
længde	34 mm

Miljø

IP kapslingsklasse	IP67
--------------------	------

Forpackningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	3,400 cm
Pakke 1 Længde	3,400 cm
Package 1 Length	3,100 cm
Pakke 1 Vægt	11,400 g
Enhedstype af pakke 2	CAR
Antal enheder i pakke 2	850
Pakke 2 Højde	29,200 cm
Pakke 2 Bredde	29,000 cm
Pakke 2 Længde	39,000 cm
Pakke 2 Vægt	10,104 kg
Enhedstype af pakke 3	P12
Antal enheder i pakke 3	20400

Pakke 3 Højde	80,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Længde	120,000 cm
Pakke 3 Vægt	244,800 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	RO
------------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktivet	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Reach-forordning	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	No