

Produktdatablad

Specifikationer



Ledningsafslutning hvid 0.5 mm² medium

El-nr.:

7521006764

DZ5CE005

EAN-nr: 3389110537123

Egenskaber

Produktserie	Linergy
Produkttype	Kabelende
kabelendestørrelse	Medium
Standarder	NF C 63-023
emballage	String af bags
Antal pr. Sæt	10 sæt af 100
Ledertværsnit	0,5 mm ²

Produktinformationer

Kabel afslutning type	Enkel conductor
Yderligere oplysninger	Uden marker tag holder
Farve	Hvid
Materiale og farve på frontring	Halogenfri plastik
tube material	Kobber i henhold til "ISO 1337"
antal kabler	1
AWG tværsnit	AWG 22
bezel size	Ø 3.1 mm
rørdiameter	1,3 mm
længde	14 mm
rørlængde	8 mm
Vægt	0,09 kg

Miljø

Produktcertificeringer	UL
Omgivelsestemperatur under drift	-20...105 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	0,400 cm
Pakke 1 Længde	0,400 cm
Package 1 Length	1,400 cm

Pakke 1 Vægt	0,100 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	1000
Pakke 2 Højde	3,000 cm
Pakke 2 Bredde	11,500 cm
Pakke 2 Længde	18,500 cm
Pakke 2 Vægt	88,000 g
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	80000
Pakke 3 Højde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Længde	40,000 cm
Pakke 3 Vægt	7,427 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	DE
------------------------	----

Garanti

Garanti	18 months
----------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøaftryk

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

No

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktivet](#)

Overensstemmende

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

Halogenindhold ydeevne

Produkt med halogenfrie plastdele

PVC fri

Ja

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

[Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering

No

WEEE



Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande