

# Produktdatablad

Specifikationer

## OL minikanal 12x20 1 rum hvid aluminum, 2.1m



ISM14170

EAN-nr: 3606480310904

### Egenskaber

Produktserie	OptiLine
installationssystem	Kanal
Produkttype	Minikanal
Produktet passer med	Minikanal

### Produktinformationer

kanalmateriale	Kunststof
rumopdeling	1 rum
colour	Hvid (RAL 9010)
kanaldimension	12 x 20 mm
fastgørelse	Strømkabel: skruefastgjort Forudstansede huller 400 mm
Materiale	Aluminium
Antal pr. Sæt	21 meter
Omgivelsestemperatur under drift	-15...60 °C
længde	2100 mm
Højde	20 mm
bredde	12 mm

### Miljø

Standarder	73/23/EEC EN 50085-1:1994 EN 50085-2-1:2006
IP kapslingsklasse	IP40
IK kapslingsklasse	IK07

### Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	1,400 cm
Pakke 1 Længde	2,300 cm
Package 1 Length	210,000 cm
Pakke 1 Vægt	546,000 g

Enhedstype af pakke 2	PAL
Antal enheder i pakke 2	500
Pakke 2 Højde	36,000 cm
Pakke 2 Bredde	120,000 cm
Pakke 2 Længde	213,500 cm
Pakke 2 Vægt	273,000 kg

## Logistik informationer

Oprindelsesland	SE
-----------------	----

## Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

### Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
<a href="#">EU RoHS-direktivet</a>	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Reach-forordning	<a href="#">REACH-erklæring</a>

### Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	No