

Produktdatablad

Specifikationer

TPH-10X110 WS GREPI-plug med skrue 115 mm 20



IMT39086

⚠ Udgår den: 30. jun. 2025

EAN-nr: 3606480302176

⚠ Udgår

Egenskaber

Produktserie	Thorsman
Produkttype	Sømplug
Enhedsforkortelse	TPH
Medfølgende udstyr	Skrue
borediameter	10 mm
minimum boreddybde	120 mm
skruelængde	115 mm

Produktinformationer

Farve	Grøn/sort
materiale	Skrue: syrefast rustfri stål Plug: PA + TPR
atmosfærisk/korrosionskategori	C5-M
belastning	Udtræksværdi: 0,6 kN til leteton og leca (sikkerhedsfaktor: 3) Udtræksværdi: 0,8 kN til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 3) Klippe: 0,3 kN til leteton og leca (sikkerhedsfaktor: 2,5) Klippe: 0,3 kN til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 2,5)
tykkelse	0...50 mm fastgørelse
Omgivelsestemperatur under drift	-20...60 °C
Diameter	10 mm
længde	110 mm

Miljø

Antal pr. Sæt Sæt med 20

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	3,600 cm
Pakke 1 Længde	15,200 cm
Package 1 Length	21,400 cm
Pakke 1 Vægt	28,800 g
Enhedstype af pakke 2	CAR

Antal enheder i pakke 2	440
Pakke 2 Højde	29,800 cm
Pakke 2 Bredde	39,800 cm
Pakke 2 Længde	29,400 cm
Pakke 2 Vægt	17600,000 kg
Enhedstype af pakke 3	P12
Antal enheder i pakke 3	10560
Pakke 3 Højde	80,000 cm
Pakke 3 Bredde	90,000 cm
Pakke 3 Længde	120,000 cm
Pakke 3 Vægt	422400,000 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	NO
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktivet	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Reach-forordning	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	No