

# Produktdatablad

Specifikationer



## Håndterminal programmings værktøj, Esmi Impresia

FFS06741026

EAN-nr: 6430075470745

## Egenskaber

Produktserie	Esmi addressable components for ELC range
Produkttype	Programming tool

## Produktinformationer

[Ue] Nominel driftsspænding	4.2...8 V DC
Strømforbrug	26...30 mA ved 6 V DC standby 20...24 mA ved 6 V DC når baggrundslys is OFF 55...65 mA ved 6 V DC with communication
materiale	ABS (acrylonitril butadien-styren)
Farve	Hvid
Range of address	1...250
antal batterier	4 AA1,5 V
Sprog	Engelsk Bulgarsk Russisk Tyrkiet
Højde	65 mm
bredde	102 mm
længde	255 mm
Vægt	260 g

## Miljø

relativ fugtighed	0...93 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur under drift	-5...40 °C
omgivelsestemperatur ved lager	-20...70 °C

## Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	27,2 cm
Pakke 1 Længde	16,2 cm
Package 1 Length	8 cm
Pakke 1 Vægt	540 g

## Logistik informationer




## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

### Use Better

 <b>Materialer og emballage</b>	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
<a href="#">EU RoHS-direktivet</a>	I overensstemmelse med undtagelser
SCIP-nummer	9800bbd9-bb17-44c0-a6b7-8acfb32d2bac
Reach-forordning	<a href="#">REACH-erklæring</a>

### Use Again

 <b>Ompakning og genfremstilling</b>	
Returnering	No
WEEE	 Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande