

Produktdatablad

Specifikationer

Spredersæt 45mm 4P t/ NSX100-250



El-nr.:
3322703558

LV431564

EAN-nr: 3606480019647

Egenskaber

Produkttype	Spreader
Tilbehør/reservedele kategori	Tilslutningstilbehør
Serien passer med	ComPacT (ComPacT NSX100) ComPacT (ComPacT NSX160) ComPacT (ComPacT NSX250) ComPacT (ComPacT NSX DC) Compact ("ComPact NSX100") Compact ("ComPact NSX160") Compact ("ComPact NSX250") Compact "Compact NSX100 DC" Compact "Compact NSX160 DC" Compact Compact NSX250 DC Easypact ("EasyPact CVS100") Easypact ("EasyPact CVS160") Easypact ("EasyPact CVS250") Compact (INS250) Compact "Compact INV100...250"
Beskrivelse af poler	4P
Antal pr. Sæt	4
montageposition	Lige

Produktinformationer

Mærkestrøm [In]	250 A
tilslutningsafstand	45 mm

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	2,500 cm
Pakke 1 Længde	10,000 cm
Package 1 Length	16,000 cm
Pakke 1 Vægt	285,400 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	4
Pakke 2 Højde	9,000 cm
Pakke 2 Bredde	15,000 cm
Pakke 2 Længde	22,500 cm
Pakke 2 Vægt	1,203 kg

Enhedstype af pakke 3	S04
Antal enheder i pakke 3	60
Pakke 3 Højde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	40,000 cm
Pakke 3 Længde	60,000 cm
Pakke 3 Vægt	17,824 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøfodaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.)

2

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Indhold af genvundet metalCRlevel

0

Pakke med genbrugspap

No

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktivet](#)

Overensstemmende

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

Halogenindhold ydeevne

Product contains halogen above thresholds

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering

No

WEEE



Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande