

Produktdatablad

Specifikationer



TP 2B bulk

1005800

EAN-nr: 7315881005802

Egenskaber

Produktserie	Thorsman
Produkttype	Vægplug
Enhedsforkortelse	TP
Enhedsapplikation	Lette emner
borediameter	8 mm beton 8 mm mursten 7 mm letbeton
minimum boreddybde	45 mm
skruediameter	5...6 mm
Materiale	PEHD (polyethylen høj densitet)

Produktinformationer

belastning	Klippe: 1,2 kN til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 4,5) Udtræksværdi: 0,8 kN til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 6) Klippe: 0,7 kN til massiv mursten (sikkerhedsfaktor: 4,5) Udtræksværdi: 0,4 kN til massiv mursten (sikkerhedsfaktor: 6) Klippe: 0,25 kN til leteton og leca (sikkerhedsfaktor: 4,5) Udtræksværdi: 0,1 kN til leteton og leca (sikkerhedsfaktor: 6)
belastning	Klippe: 120 kg til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 4,5) Udtræksværdi: 80 kg til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 6) Klippe: 70 kg til massiv mursten (sikkerhedsfaktor: 4,5) Udtræksværdi: 40 kg til massiv mursten (sikkerhedsfaktor: 6) Klippe: 25 kg til leteton og leca (sikkerhedsfaktor: 4,5) Udtræksværdi: 10 kg til leteton og leca (sikkerhedsfaktor: 6)
Farve	Brun
Omgivelsestemperatur under drift	-50...80 °C
Diameter	8 mm
længde	40 mm

Miljø

Antal pr. Sæt	Sæt med 16000
Mindst mulige salgantal	1
emballage	Bag
Vægt	0,00083 kg

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1

Pakke 1 Højde	1,2 cm
Pakke 1 Længde	1,2 cm
Package 1 Length	4,0 cm
Pakke 1 Vægt	0,83 g
Enhedstype af pakke 2	PAL
Antal enheder i pakke 2	99999
Pakke 2 Højde	102,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Længde	120,0 cm
Pakke 2 Vægt	180,096 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	SE
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktivet	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Reach-forordning	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	No