

# Produktdatablad

Specifikationer



## Vægskab m. grpl. 600X600X200

El-nr.:

7512441587

NSYS3D6620P

EAN-nr: 3606480159237

## Egenskaber

Sortiment	PanelSeT
Produktnavn	PanelSeT S3D
Application	Flere anvendelser
Category	Kompakt kapsling
højde på skab	600 mm
bredde på skab	600 mm
Dybde på skab	200 mm
Dørtype	Plan
montage plade beskrivelse	Plan
pakningsplade	Standard
installationstilbehørstype	Vægmontage
sammensætning	1 krop 1 Montageplade 1 dør med lås 1 kabel gland plade

## Produktinformationer

body type	Gutter-shaped front skinne dobbel ark thickness Enkel stk. krop
antal af dørs	Fronten: 1 dør(e)
Døråbning	Reversibel (120 °)
Låsetype	3 punkts lås, 3 mm dobbeltbom
adgangibility til operation	En
removable dele	Dør ved hængsler Kabel gland plade med skruer Montageplade ved fastgørelse
Materiale	Kapsling: Stål Montageplade: galvaniseret stål
overfladebehandling	Kapsling: epoxy-polyester pulver
Farve	Kapsling: grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208 UL CUL
Produktcertificeringer	UL BV DNV GL cUL

---

Vægt	18 kg
------	-------

## Miljø

---

NEMA kapslingsklasse	NEMA 4X/13
----------------------	------------

---

IP kapslingsklasse	IK10 i henhold til IEC 62262
--------------------	------------------------------

---

IP kapslingsklasse	IP66 i henhold til IEC 60529
--------------------	------------------------------

## Forpakkingsinformation

---

Enhedstype af pakke 1	PCE
-----------------------	-----

---

Antal enheder i pakke 1	1
-------------------------	---

---

Pakke 1 Højde	24,500 cm
---------------	-----------

---

Pakke 1 Længde	61,500 cm
----------------	-----------

---

Package 1 Length	62,000 cm
------------------	-----------

---

Pakke 1 Vægt	18,390 kg
--------------	-----------

---

Enhedstype af pakke 2	PAM
-----------------------	-----

---

Antal enheder i pakke 2	18
-------------------------	----

---

Pakke 2 Højde	199,000 cm
---------------	------------

---

Pakke 2 Bredde	100,000 cm
----------------	------------

---

Pakke 2 Længde	120,000 cm
----------------	------------

---

Pakke 2 Vægt	350,000 kg
--------------	------------

## Logistik informationer

---

Oprindelsesland	FR
-----------------	----

## Garanti

---

Coverage	Kerneprodukt
----------	--------------

---

Garanti	18 months
---------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Miljøfodaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.)

173

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

### Use Better

#### Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

No

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktivet](#)

Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

SCIP-nummer

E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

### Use Again

#### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser


Returnering

No

Technical Illustration

Dimensions

---



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



Sturdy components' protection

Earthing studs included

Large choice of dimensions & accessories

Quality & aesthetics

Easy to equip  
Easy to maintain

Reusable eco-friendly packaging