

# Produktdatablad

Specifikationer



## Kasse ABS 275x225x160 gråt låg

El-nr.:  
7512401129

NSYTBS292416H

EAN-nr: 3606480165399

## Egenskaber

Sortiment	Thalassa
Produktnavn	Thalassa TBS
Enhedsapplikation	Flere anvendelser
Category	Industriel boks
Højde	291 mm
bredde	241 mm
Dybde	168 mm
indvendig højde	275 mm
indvendig bredde	225 mm
indvendig dybde	160 mm
kapslingsmontage	Væg monteret
Sammensætning	1 krop 1 låg 4 cover skrue
krop	One stk. moulded
fronttype	High plain cover
dækselmontage	Plastik skruer
lås type	Captive skrue flad udenfor forseglings område
removable dele	Cover ved captive skruer

## Produktinformationer

Materiale	ABS with 45% of post-industrial recycled content
Farve	Grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208
Produktcertificeringer	TÜV
elektrisk isolationsklasse	Klasse II
IP kapslingsklasse	IP66 conforming to NEMA 4.4X
IP kapslingsklasse	IK07 conforming to IEC 62262
Glow wire resistance	650 °C i henhold til IEC 60695-2-11
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-15...40 °C
Operating temperature	-25...60 °C
Vægt	1,24 kg

## Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	18,000 cm
Pakke 1 Længde	25,000 cm
Package 1 Length	30,500 cm
Pakke 1 Vægt	1,207 kg
Enhedstype af pakke 2	CAR
Antal enheder i pakke 2	4
Pakke 2 Højde	40,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,500 cm
Pakke 2 Længde	60,000 cm
Pakke 2 Vægt	5,694 kg
Enhedstype af pakke 3	P12
Antal enheder i pakke 3	48
Pakke 3 Højde	136,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Længde	120,000 cm
Pakke 3 Vægt	77,000 kg

## Logistik informationer

Oprindelsesland	HU
-----------------	----

## Garanti

Coverage	Kerneprodukt
Garanti	18 months

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

### Miljøaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.) 8

Miljøoplysning [Miljøprofil for produkt](#)

### Use Better

#### Materialer og emballage

Minimumsgenvindingsprocent 45

Pakke med genbrugspap No

Emballage uden plast No

[EU RoHS-direktivet](#)

Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

### Use Again

#### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering No

Technical Illustration

Dimensions

---




Image of product / Alternate images

Alternative

---

