

Produktdatablad

Specifikationer



Duo-Max TSP-10K-25 stk, med krog blå, M5x60 skrue, for pladetykkelse 3-28mm, bordiameter Ø10,0mm

1253004

EAN-nr: 7315881253005

Egenskaber

Produktserie	Thorsman
Produkttype	Gennemstiksmontage
Enhedsforkortelse	TSP
enhed applikation	3...28 mm plademateriale
montagevejledning	Plademateriale - tykkelse: 3...28 mm
Farve	Blå/hvid
Antal pr. Sæt	Sæt med 25

Produktinformationer

Trådtype	M5
skruelængde	60 mm
borediameter	10 mm
materiale	Krog: Stål el-galvaniseret Krave: PA (polyamide) Fjeder: PA (polyamide)
belastning	Klippe: 250 N til 13 mm plade (sikkerhedsfaktor: 4,5) Udtræksværdi: 75 N til 13 mm plade (sikkerhedsfaktor: 6) Klippe: 400 N til 2x13 mm plade (sikkerhedsfaktor: 4,5) Udtræksværdi: 150 N til 2x13 mm plade (sikkerhedsfaktor: 6)
størrelse	Krog: 10 x 18 x 31 mm
længde	93 mm
bredde	20 mm
Vægt	0,01696 kg
Medfølgende udstyr	Krog

Miljø

Omgivelsestemperatur under drift -40...80 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	6,000 cm
Pakke 1 Længde	9,500 cm
Package 1 Length	10,000 cm

Pakke 1 Vægt 17,600 g

Logistik informationer

Oprindelsesland PL

Garanti

Garanti 18 months

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktivet	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Reach-forordning	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	No