

Produktdatablad

Specifikationer



Acti9 iSW omskifter/lastadskiller 1P. 20A. 230V. Bredde 18 mm.

El-nr.:

3318700604

A9S60120

EAN-nr: 3606480088674

Egenskaber

Sortiment	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iSW
Produkttype	Afbryder
Enhedsforkortelse	iSW
Enhedsapplikation	Kontrol
Beskrivelse af poler	1P
Anvendelseskategori	AC-22A
egnet for adskillelse	Ja

Produktinformationer

[Ie] Nominelt strømforbrug	20 A ved 250 V AC 50/60 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding	250 V AC 50/60 Hz
[Ui] Isolationsspænding	250 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 60669-2-4
[Uimp] impulsmodstandsspænding	4 kV
Type af betjening	Vippearm
Lokal signalering	ON/OFF indikation
kontaktpositionsindikator	Ja
Montageform	Fast
Montagetilbehør	DIN-skinne
Antal moduler á 9 mm	2
Højde	77 mm
bredde	18 mm
Dybde	70 mm
Farve	Grå
Mekanisk holdbarhed	300000 kredsløb
elektrisk holdbarhed	30000 kredsløb
tilslutningsklemmer	Type klemrækker - 10 mm ² - stiv Type klemrækker - 10 mm ² - Fleksibel Type klemrækker - 10 mm ² - fleksibel med tyllerør
afisoleringslængde	9 mm
Tilspændingsmoment	1,2 N.m

Miljø

Standarder	EN/IEC 60669-2-4
IP kapslingsklasse	IP4
Forureningsgrad	2
tropetilpasning	2
relativ fugtighed	95 % ved 55 °C
Omgivelsestemperatur under drift	-20...50 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...70 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	2,0 cm
Pakke 1 Længde	5,8 cm
Package 1 Length	6,8 cm
Pakke 1 Vægt	52,0 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	12
Pakke 2 Højde	8,8 cm
Pakke 2 Bredde	9,4 cm
Pakke 2 Længde	22,2 cm
Pakke 2 Vægt	676,0 g
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	144
Pakke 3 Højde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Længde	40,0 cm
Pakke 3 Vægt	8,553 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	BE
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.) 1

Miljøoplysning [Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap No

Emballage uden plast Yes

[EU RoHS-direktivet](#) Overensstemmende

SCIP-nummer 58250416-ad9e-49ce-8d91-cdef0ea3a401

Reach-forordning [REACH-erklæring](#)


Halogenindhold ydeevne Product contains halogen above thresholds

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil [Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering No

WEEE  Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande