

Produktdatablad

Specifikationer



OL45 Pol-T2 2700-3100mm tom, hvid

ISM20107P

EAN-nr: 3606480682001

Egenskaber

Sortiment	OptiLine
Produktnavn	"OptiLine 45"
installationssystem	Stav
Produkttype	Stav
type af installationsstav	To-sidet
pole/post overflade finish	Pulverlakeret
pole fastgørelse tilstand	Opspændt

Produktinformationer

Yderligere oplysninger	Adjustability af loft fastgørelse 400 mm
front åbning	45 mm
Antal pr. Sæt	Sæt med 1
Højde	2700...3100 mm
Dybde	90 mm
bredde	116 mm

Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:1994 EN 60598-2-2 IEC 1084-2-4 NF C 68-102 "SS 424 10 32"
Omgivelsestemperatur under drift	-25...60 °C
IP kapslingsklasse	IP40

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	13,500 cm
Pakke 1 Længde	16,500 cm
Package 1 Length	258,000 cm
Pakke 1 Vægt	11,088 kg
Enhedstype af pakke 2	PAL

Antal enheder i pakke 2	10
Pakke 2 Højde	60,000 cm
Pakke 2 Bredde	600,000 cm
Pakke 2 Længde	65,000 cm
Pakke 2 Vægt	134,620 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	SE
------------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktivet	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Reach-forordning	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	No