

Produktdatablad

Specifikationer



Wiser røgalarm batteri, 10 års levetid, hvid, IP20

El-nr.:

1026004131

CCT599002

EAN-nr: 3606482046900

Egenskaber

Produktserie	Wiser
Sortiment	Wiser
produktmærke	Schneider Electric
Kompatibilitet	Wiser hub generation 2
Produkttype	Røgdetektor
Enhedsapplikation	Early detection of smouldering fires and open fires
Mobile App navn	Wiser Home
elektronisk følerstype	Photo-elektrisk sensor
emballage	Carton

Produktinformationer

farve	Hvid (RAL 9003)
Forsyning	Batteri
[Us] forsyningsspænding	3 V DC
batteritype	Lithium 3 V
batterilevetid	10 år
Kommunikationsnetværk	Trådløs Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW at 50 m
aftastningstype	Varme Rød
funktion tilgængelig	Lokal alarm stilkfunktion selvtest af røgdetektering
Teknologi	Lysspredning (Tyndall-effekt)
måletype	Rød
betjening	Knap (test-/stillefunktionstest)
, der er forbundet	40 til trådløs alarm
RF-område	50 m indendørs 40 m indendørs
hornniveau	85 dB ved 3 m, minimum
tidsforsinkelsesområde	10 min (hush)
lokal indikering	Visuel: 1 LED (rød) til warning and low battery Visuel: 1 LED (grøn) til forbindelsestilstand Lyd: signal (grøn) Lyd: alarm
tilslutningsklemmer	Skrue terminal (bagsiden af enheden)

materiale	Termoplastisk
Installationstype	Indendørs
Montering af enhed	Overflade
Montagetilbehør	Loft Vægmontering
Montage	Med skruer
Højde	89 mm
bredde	89 mm
Dybde	33,5 mm

Miljø

IP kapslingsklasse	IP20
temperatur ved drift	0...45 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-20...60 °C
Relativ fugtighed	0...95 %
productocertificeringer	Activfire
Standarder	AS 3786

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	6,500 cm
Pakke 1 Længde	11,800 cm
Package 1 Length	12,800 cm
Pakke 1 Vægt	291,000 g
Enhedstype af pakke 2	S03
Antal enheder i pakke 2	24
Pakke 2 Højde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	7,437 kg
Enhedstype af pakke 3	P12
Antal enheder i pakke 3	576
Pakke 3 Højde	105,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Længde	120,000 cm
Pakke 3 Vægt	192,752 kg

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøfodaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.) 7

Miljøoplysning [Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap No

Emballage uden plast No

[EU RoHS-direktivet](#) I overensstemmelse med undtagelser

SCIP-nummer Db5c2c8-48ec-4c9e-8e8f-c42ccee5d878

Reach-forordning [REACH-erklæring](#)

Halogenindhold ydeevne Produkt med halogenfrie plastdele

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil [Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Udtageligt batteri Yes

Returnering No

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

The image is a green square graphic with white text and icons. At the top, it reads "Technical benefits" in a large font, followed by "Wiser Smoke Alarm - Battery" in a smaller font. In the center is a photograph of a white, square smoke alarm. Surrounding the central image are six circular icons, each with a corresponding text block describing a feature: 1. Top-left: A smartphone icon with text "Get alarm notifications sent to your smartphone wherever you are via the ELKO Smart app". 2. Top-right: A battery icon with text "Fixed battery with a remarkable lifespan of up to 10 years". 3. Middle-left: A crosshair icon with text "New dual transmission smoke chamber to avoid false alarms". 4. Middle-right: A bell icon with text "Trigger other ELKO devices to indicate an alarm when connected to the ELKO SmartHUB". 5. Bottom-left: A speaker icon with text "Temporarily deactivate the alarm for 10 minutes with 'hush mode'". 6. Bottom-right: A signal icon with text "Connect up to 40 smoke alarms wirelessly".

Technical benefits

Wiser Smoke Alarm - Battery

- Get alarm notifications sent to your smartphone wherever you are via the ELKO Smart app
- Fixed battery with a remarkable lifespan of up to 10 years
- New dual transmission smoke chamber to avoid false alarms
- Trigger other ELKO devices to indicate an alarm when connected to the ELKO SmartHUB
- Temporarily deactivate the alarm for 10 minutes with "hush mode"
- Connect up to 40 smoke alarms wirelessly

Image of product / Alternate images

Alternative







