

# Produktdatablad

Specifikationer



## TeSys GV2 klemmeblok 3P til GV2G sløjfeskinne

El-nr.:

7522101299

GV1G09

EAN-nr: 3389110212570

## Egenskaber

Sortiment	Linergy
Produktnavn	FT
Enhedsforkortelse	GV1G
Produkttype	Terminal blok
Tilbehør/reserve dele kategori	Tilslutningstilbehør
Beskrivelse af poler	3P
serie kompatibilitet	TeSys GV2 "TeSys Deca" TeSys U TeSys LS1

## Produktinformationer

[Ie] Nominelt strømforbrug	63 A
Montagested	Top
IP kapslingsklasse	IP20 conforming to IEC 60529
Isolationsspænding [Ui]	690 V i henhold til IEC 60947-1
tilslutningsklemmer	Skrueklemmer 1 stiv "AWG 4" Skrueklemmer 1 kabel(er) 1,5...16 mm <sup>2</sup> Flexibel med Skrueklemmer 1 kabel(er) 1,5...16 mm <sup>2</sup> Flexibel uden Skrueklemmer 1 kabel(er) 1,5...25 mm <sup>2</sup> stiv Skrueklemmer 2 kabel(er) 1,5...4 mm <sup>2</sup> Flexibel med Skrueklemmer 2 kabel(er) 1,5...6 mm <sup>2</sup> stiv Skrueklemmer 2 kabel(er) 1,5...4 mm <sup>2</sup> Flexibel uden Skrueklemmer 1 Flexibel "AWG 4"
tilspændingsmoment	1,7 N.m - på skrueklemmer 2,2 N.m - på connector
Vægt	0,04 kg

## Miljø

Produktcertificeringer	CE "UKCA"
------------------------	--------------

## Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	4,500 cm
Pakke 1 Længde	6,000 cm
Package 1 Length	7,000 cm

<b>Pakke 1 Vægt</b>	49,000 g
<b>Enhedstype af pakke 2</b>	S02
<b>Antal enheder i pakke 2</b>	70
<b>Pakke 2 Højde</b>	15,000 cm
<b>Pakke 2 Bredde</b>	30,000 cm
<b>Pakke 2 Længde</b>	40,000 cm
<b>Pakke 2 Vægt</b>	3,706 kg
<b>Enhedstype af pakke 3</b>	P06
<b>Antal enheder i pakke 3</b>	1120
<b>Pakke 3 Højde</b>	75,000 cm
<b>Pakke 3 Bredde</b>	60,000 cm
<b>Pakke 3 Længde</b>	80,000 cm
<b>Pakke 3 Vægt</b>	69,540 kg

## Logistik informationer

<b>Oprindelsesland</b>	RO
------------------------	----

## Garanti

<b>Garanti</b>	18 months
----------------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Miljøfodaftryk

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

### Use Better

#### Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

Yes

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktivet](#)

Overensstemmende

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

### Use Again

#### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

[Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering

No