

Fræser LXT®

DRT50ZJ

18V • 6 / 8 mm

Let, kulfri fræser til træarbejde

Handy fræser til træarbejde eller hobby. Med denne maskine kan du fræse riller eller dekorative kanter i træ. Leveres med 6 og 8 mm spændtænger, føringsanslag og støv-adapter. Mange typer fræserjern kan leveres. Med LED-lampe. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Max effekt	800 W
Omdrejninger	10000 - 30000 min ⁻¹
Slaglængde	0 - 40 mm
Slaglængde	0 - 40 mm
Slaglængde	0 - 35 mm
Værktøjsopsætning Ø	6 / 8 mm
Lydtrykniveau	78 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, Rilleskæring i MDF	4,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Rilleskæring i MDF	1,5 m/s ²
Vibrationsniveau, Rotation uden belastning	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Rotation uden belastning	1,5 m/s ²

Brugerfordele

- Aluminiumsramme og bund gør maskinen mere præcis og holdbar.
- Trinløs variabel hastighed.
- Blød opstart
- Alsidig maskine med mange muligheder.
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381846110

DB 1942536

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

122965-7

PARALLELANSLAG JUSTERBAR



195559-1

UDSUGNINGSTUDS



196613-4

KANTFRÆSER MODUL (DRT / RT)



343577-5

KOPIRING 10



781011-1

SPÆNDENØGLE 22



781039-9

NØGLE SW 13 (GD0600)



821552-6

MAKPAC SYSTEM STR. 4



837247-1

INDLÆG - RT0700C



A-86181

SPÆNDETANG 8 MM



A-86197

SPÆNDETANG 6 MM



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

122703-7

FØRINGSRULLE



122965-7

PARALLELANSLAG JUSTERBAR



164834-6

PARALLELANSLAG



195559-1

UDSUGNINGSTUDS



763637-1

SPÆNDETANG 6,35mm / 1/4" 3620



195563-0

OVERFRÆSER MODUL



195564-8

FØRINGSHOLDER



196922-1

FORSKYDNINGSMODUL TIL



198987-9

VINKELFRÆSEMODUL



781011-1

SPÆNDENØGLE 22



781039-9

NØGLE SW 13 (GD0600)



821552-6

MAKPAC SYSTEM STR. 4



837247-1

INDLÆG - RT0700C



A-86181

SPÆNDETANG 8 MM



A-86197

SPÆNDETANG 6 MM



194579-2

ADAPTER TIL FØRINGSSKINNE



D-53540

FRÆSESÆT 6 STK.



D-53556

FRÆSESÆT 12 STK.



D-74778

OVERFRÆSER SÆT 22 STK 8MM



D-74784

OVERFRÆSER SÆT 22 STK 8MM



■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveudlæggene

