



< Kipplug med skrue eller krog KD/KDH



Art.-nr. 80182

fischer Kipdybel KDH 3

Produktvarianter →

CAD-data →

Download billede →

Primære funktioner

- Store belastninger pga. den store kippjælke.
- Nem montage pga. den todelte kippjælke som aktiveres automatisk.
- Stor fleksibilitet pga. det lange gevind, som tillader varierende brug i forskellige plade- og emnetykkelser.
- Med krog.
- Velegnet til planmontage.



Hulrumsfastgørelsen med krog til forskellige pladetykkelser.

Fordele

- Den lange gevindstang tillader brug i forskellig plade- og emnetykkelser.
- Foldeelementerne åbner sig automatisk og faciliterer nem installation.
- Intet særligt ontageværktøj nødvendigt.

Med fischer kipdybel KDH kan du f.eks. nemt befæstige belysning i gips- og fibergipsplader, spånplader, og hule lofter lavet af mursten og beton. Kipdyblen indføres i borehullet i den fastlagte installation og folder sig ud på bagsiden af byggematerialet. Dette kræver ikke særlige installationsværktøjer og tillader hurtig, belejlig installation.



Applikationer

- Billeder
- Belysning
- Lette reoler
- Håndklædeholder
- Spejlskabe
- Lette skabe
- Kabel og rørholder


Byggematerialer

- Gipsplader og fibergipsplader
- Hulrumsplader lavet af mursten og beton.
- Spånplade
- Krydsfiner

Du kan finde detaljerede oplysninger om byggematerialer mv i godkendelsesdokumenterne.

Funktionsmåde

- Kippluggen er velegnet til fastlagte installationer.
- Når pluggen placeres i borehullet folder bæringselementerne sig ud på bagsiden af byggematerialet.
- Intet specialværktøj nødvendigt. For hurtig og belejlig installation.



Teknisk data



Bordiameter	12 mm
Max. pladetykkelse	51 mm
Min. hulrumstykkelser	27 mm
Ankerlængde	105 mm
Gevind	M3 x 80 mm
Emballage	Foldeboks
Antal	25 St.
GTIN (EAN-Code)	4006209801826





Load Table

PDF, 32 kB



Toggle fixing KDH - Recommended loads for a single anchor.

Load Table

PDF, 31,5 kB



Toggle fixing KD - Recommended loads for a single anchor.

Kontakt

Kontakt

fidk@fischerdanmark.dk

+45 4632 0220



fischer koncernen

fischer automotive systems

fischer befæstigelse

fischer Consulting

fischertechnik

Innovationer

fischer DUOLINE

fischer FIS V Zero

fischer PowerFast II

fischer ULTRACUT FBS II

Service

Produktsøgeren

Salgsmaterialer

