

Fresh Intellivent 2.0, sort

Art. Nr 197274
DB nummer 1674227
VVS nummer 353402102

- Intelligent og selvjusterende fugtstyring
- Én model - alle funktioner
- Lydsvag - kun 21 dB(A)
- Kan monteres i både loft og væg
- Aftagelig propel



Intellivent® 2.0 er en badeværelsesventilator beregnet til montering i badeværelse, toilet og vaskerum


Funktioner

Intelligent fugtsensor, Efterløbstimer, Timer, Snoretræk, Konstant strøm, Tændkabel

Teknisk data

Placering	Vandret, Lodret
Maks. Tryk (Pa)	33
[ProductFreeToAirM3H]	134
Lydtrykniveau 3m - dB (A)	21
Strømforbrug (W)	5,5
Spænding (V)	100V AC, 110V AC, 230V AC
Tilslutning	1-fase
Isoleringsklasse	II
Type motor	EC
Kapslingsklasse	IP 44
[ProductDuct]	100, 120, 125
[ProductUnpackageWidth]	202
[ProductUnpackageHeight]	152
[ProductUnpackageDepth]	64
Materiale	Plast
[ProductPlasticMaterialDetail]	ABS
[ProductEtimCode]	EC001141

Målskitse



Beskrivelse

Intellivent® 2.0 fås i hvid og sort. Fronterne fås også i andre farver, se tilbehør. Intellivent® 2.0 kan installeres i både 100 mm og 125 mm kanaler der medfølger tilslutningsstud til begge dimensioner. Velegnet til både væg- og loftmontage.

Én model - alle funktioner

Enklere kan det ikke være. Intellivent® 2.0 findes udelukkende i én udformning, som til gengæld indeholder mange funktioner. Fire befæstelsespunkter og fire kabelindgange giver fleksibilitet ved montering.

Intelligent og selvjusterende fugtstyring

Intellivent® 2.0 er udstyret med et avanceret styresystem med flere funktioner. Fugtstyringen er fuldautomatisk, hvilket betyder, at ventilatoren lærer familiens vaner at kende.

Både Ø100 og Ø125 i samme ventilator

Intellivent® 2.0 kan monteres i aftrækskanaler med en diameter på 98-100 mm eller 118-125 mm ved hjælp af de to medfølgende studser. Hvis studsene til 125 mm kanaler anvendes øges ventilatorens kapacitet og

lydniveauet sænkes yderligere.

Lydsvag og stærk

Intellivent® 2.0 opleves som meget støjsvag med kun 21 dB og har høj trykkapacitet.

Let at rengøre

Intellivent® 2.0 er let at rengøre. Udover at ventilatorens centrum (propel med ramme) kan svinges ud, for lettere adgang til luftkanalen, så er det også muligt, at "klikke" selve propelvingen helt af.


Flere smarte funktioner

Nem funktion til konstantdrift. Vælg let mellem timerfunktion og konstantdrift med et tryk på en knap. En anden smart løsning er udluftningsfunktionen, som holder badeværelset friskt, selv om du ikke er hjemme.

Lang levetid

Motoren er energieffektiv og er udstyret med dobbelte kuglelejer for lang levetid. Vi er så sikre på kvaliteten af Intellivent® 2.0, at vi giver fem års garanti.

Kapacitet



Ljuddata

Adapter diameter	Max/ Silent mode	Capacity (free blowing)	Sound pressure level 3m
Ø 98	Max	107 m³/h	28 dB(A)
Ø 98	Silent	74 m³/h	21 dB(A)
Ø 98	Constant	42 m³/h	12 dB(A)
Ø 118	Max	134 m³/h	29 dB(A)
Ø 118	Silent	86 m³/h	21 dB(A)
Ø 118	Constant	55 m³/h	13 dB(A)

Tilbehør



**Ydervægskit
YVG Ø125 mm**

Art. Nr 197249



**Ydervægskit
Intel. YVG
Ø100 mm**

Art. Nr 629701



**Studs
Intellivent
Ø98 mm sort**

Art. Nr 008468



**Studs
Intellivent
Ø118mm sort**

Art. Nr 008477



**Front til
Intellivent,
champagne**

Art. Nr 197228



**Front til
Intellivent,
sort**

Art. Nr 197220



**Front til
Intellivent,
sølv**

Art. Nr 197222



**Front til
Intellivent,
titan**

Art. Nr 197224



**Front til
Intellivent,
rød**

Art. Nr 197226



**Vindstop Ø98
mm**

Art. Nr 669801



**Vindstop Ø125
mm**

Art. Nr 669812