

GBS 3,5-25X3,5 - Gruppemærkeskilt til klemmemarkering

0830290

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0830290>

Venligst bemærk, at de her angivne data er taget fra onlinekataloget. De fuldstændige informationer og data skal tages fra brugerdokumentationen. De generelle brugerbetingelser for internetdownloads er gældende.



Gruppemærkeskilt, kan klipses i klemmemidten til Push-in-klemmer ...1,5/S, skrivefelt 25x3,5 mm, deling 3,5 mm, mærket med EML (24x3)R.

Dine fordele

- Kan klipses på alle klemmer med høj skiltenot i midten.
- Mærkning til store flader med etiketter kan foretages manuelt med mærkestiften B-STIFT eller X-PEN.
- Pladsbesparende gruppemærkning direkte på klemmen.

Varedata

Varenummer	0830290
Pakningsenhed	100 Stk.
Minimum bestillingsmængde	100 Stk.
Salgsnøgle	BG211A
Produktkode	BG211A
GTIN	4046356714846
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)	0,343 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)	0,3 g
Toldtarifnummer	39269097
Oprindelsesland	DE

GBS 3,5-25X3,5 - Gruppemærkeskilt til klemmemarkering



0830290

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0830290>

Tekniske data

Artikelegenskaber

Deling	3,5 mm
--------	--------

Mål

Bredde	3,53 mm
Højde	28,05 mm
Dybde	23,30 mm
Deling	3,5 mm

Tekstfelt

Tekstfeltets bredde	25 mm
Tekstfeltets højde	3,5 mm

Materialeangivelser

Farve	grå (RAL 7042)
Brændbarhedsklasse efter UL 94	V2
Materiale basiselement	PA
Materialeindhold	silikone- og halogenfri

Montage

Monteringstype	fastlåse
----------------	----------

GBS 3,5-25X3,5 - Gruppemærkeskilt til klemmemarkering



0830290

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0830290>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 10.0	EC002248
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

GBS 3,5-25X3,5 - Gruppemærkeskilt til klemmemarkering



0830290

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0830290>

Environmental product compliance

EU RoHS

Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet

Ja, Ingen undtagelser

EU REACH SVHC

Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.)

Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Alle rettigheder forbeholdes

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv.
DK-2650 Hvidovre
36 77 44 11
kundeservice@phoenixcontact.dk