Geberit Mapress Rustfrit T-stykke med indvendigt gevind (gas)

Eksempelbillede



EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Markeret med gul
- Tætningsring af HNBR gul
- LABS-fri
- Pressemuffe med gul beskyttelsesprop

TEKNISKE DATA

Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

INFO

- Fittings med gevindsamlinger <gt/>2" har et nedsat driftstryk: MOP 0.1 / GT 0.1

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	l cm	l2 cm	z cm	z1 cm	z2 cm
34052	037333015	12, 15, 12	15	1/2	15	90	6.4	4	3.2	3.2	1.2	2.7	1.2
34053	037333222	15	18	1/2	18	90	6.8	4.2	3.4	3.4	1.4	2.9	1.4
34054	037333232	15, 20, 15	18	3/4	18	90	6.8	4.4	3.4	3.4	1.4	2.9	1.4
34055	037333263	20, 15, 20	22	1/2	22	90	7.4	4.3	3.7	3.7	1.6	3	1.6
34056	037333022	20	22	3/4	22	90	7.4	4.6	3.7	3.7	1.6	3.1	1.6

GEBERIT

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	l cm	l2 cm	z cm	z1 cm	z2 cm
34057	037333324	25, 15, 25	28	1/2	28	90	8.4	4.6	4.2	4.2	1.9	3.3	1.9
34058	037333339	25, 20, 25	28	3/4	28	90	8.4	4.9	4.2	4.2	1.9	3.4	1.9
34059	037333365	32, 15, 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2.4	3.7	2.4
34060	037333371	32, 20, 32	35	3/4	35	90	10	5.3	5	5	2.4	3.8	2.4
34061	037333410	40, 15, 40	42	1/2	42	90	11.4	5.3	5.7	5.7	2.7	4	2.7
34126	037333414	40, 20, 40	42	3/4	42	90	11.4	5.6	5.7	5.7	2.7	4.1	2.7
34063	037333433	50, 15, 50	54	1/2	54	90	13.8	5.9	6.9	6.9	3.4	4.6	3.4
34264	037333435	50, 20, 50	54	3/4	54	90	13.8	6.2	6.9	6.9	3.4	4.7	3.4
34265	037333054	50	54	2	54	90	13.8	7.9	6.9	6.9	3.4	5.6	3.4
34266	037333608	65, 20, 65	76.1	3/4	76.1	90	23	7.4	11.5	11.5	6.2	5.9	6.2
34267	037333616	65, 50, 65	76.1	2	76.1	90	23	9.1	11.5	11.5	6.2	6.8	6.2
34268	037333642	80, 20, 80	88.9	3/4	88.9	90	26	8	13	13	7	6.5	7
34269	037333644	80, 50, 80	88.9	2	88.9	90	26	9.7	13	13	7	7.4	7

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	l cm	l2 cm	z cm	z1 cm	z2 cm
34270	037333663	100, 20, 100	108	3/4	108	90	31	9	15.5	15.5	8	7.5	8
34271	037333667	100, 50, 100	108	2	108	90	31	10.7	15.5	15.5	8	8.4	8