

# VAERK KRONEMUFFE

**VAERK**

LEMVIGH-MÜLLER





## Kronmuffe i porcelæn 6 mm<sup>2</sup> 2- og 3-polet.

For tilslutning af ledere i områder med høj omgivelsestemperatur som f.eks. ovne.

Anvendes til lavspændingsinstallationer iht. VDE 0613, EN 60998



STATIONSALLEEN 40 • DK-2730 HERLEV



				
Type nr.	437025	437026	437027	437028
Art. Nr.	7800437025	7800437026	7800437027	7800437028
EAN nr.	5708421037463	5708421037470	5708421037487	5708421037494
Max ledertværsnit	1 – 6 mm <sup>2</sup> fast 1 – 2,5 mm <sup>2</sup> fleksibel med tyller	1 – 6 mm <sup>2</sup> fast 1 – 2,5 mm <sup>2</sup> fleksibel med tyller	2,5 – 16 mm <sup>2</sup> massiv leder 2,5 – 10,0 mm <sup>2</sup> fler koret leder med tyller	2,5 – 16 mm <sup>2</sup> massiv leder 2,5 – 10,0 mm <sup>2</sup> fler koret leder med tyller
Terminaler	Skrueterminaler	Skrueterminaler	Skrueterminaler	Skrueterminaler
Antal terminaler	2	3	2	3
Tilspændingsmoment	0,5 – 0,6 Nm	0,5 – 0,6 Nm	1,2 Nm	1,2 Nm
Mål (H x B x D)	15,5 x 21,5 x 17,5 mm	15,5 x 33,3 x 17,5 mm	21,3 x 38,8 x 29,7 mm	21,0/50,7/28,0 mm
Temperatur	Kontinuerlig brug: maks. 250°C Kortvarigt: maks. 300°C	Kontinuerlig brug: maks. 250°C Kortvarigt: maks. 300°C	Kontinuerlig brug: maks. 250°C Kortvarigt: maks. 300°C	Kontinuerlig brug: maks. 250°C Kortvarigt: maks. 300°C
Isolationsspændinger	400 V (forureningsgrad 2) Uimp = 4 kV	400 V (forureningsgrad 2) Uimp = 4 kV	400 V (forureningsgrad 2) Uimp = 4 kV	400 V (forureningsgrad 2) Uimp = 4 kV
Nominel strøm	32 A	32 A	63 A	63 A
Materialer	Isolering: Porcelæn Terminalhus: messing Skruer: stål, galvaniseret	Isolering: Porcelæn Terminalhus: messing Skruer: stål, galvaniseret	Isolering: Porcelæn Terminalhus: messing Skruer: stål, galvaniseret	Isolering: Porcelæn Terminalhus: messing Skruer: stål, galvaniseret
Beskyttelsesklasse	IP20	IP20	IP00	IP00
RoHS	Ja	Ja	Ja	Ja

# VAERK KRONEMUFFE 2-POLET

Art.nr. 7800437025 & 7800437027



STATIONSALLEEN 40 • DK-2730 HERLEV



# VAERK KRONEMUFFE 3-POLET

Art.nr. 7800437026 & 7800437028



STATIONSALLEEN 40 • DK-2730 HERLEV

