



Type H VIKING hulsave med holder

Hulsav type H med variabel fortanding 4/6 TPI

VIKING hulsave med indbygget fast holder er konstrueret til hårdt arbejde under alt industrielt brug. Bi-Metal hulsavene har tænder i High Speed stål svejst på en sej og holdbar ryg.

Vare nr.	Variant
71 014H	VIKING hulsav m/fast holder 14 mm - 9/16"
71 016H	VIKING hulsav m/fast holder 16 mm - 5/8"
71 017H	VIKING hulsav m/fast holder 17 mm - 11/16"
71 019H	VIKING hulsav m/fast holder 19 mm - 3/4"
71 020H	VIKING hulsav m/fast holder 20 mm - 25/32"
71 021H	VIKING hulsav m/fast holder 21 mm - 13/16"
71 022H	VIKING hulsav m/fast holder 22 mm - 7/8"
71 024H	VIKING hulsav m/fast holder 24 mm - 15/16"
71 025H	VIKING hulsav m/fast holder 25 mm - 1"
71 027H	VIKING hulsav m/fast holder 27 mm - 1.1/16"
71 029H	VIKING hulsav m/fast holder 29 mm - 1.1/8"
71 030H	VIKING hulsav m/fast holder 30 mm - 1.3/16"
71 032H	VIKING hulsav m/fast holder 32 mm - 1.1/4"
71 033H	VIKING hulsav m/fast holder 33 mm - 1.5/16"
71 035H	VIKING hulsav m/fast holder 35 mm - 1.3/8"
71 037H	VIKING hulsav m/fast holder 37 mm - 1.7/16"
71 038H	VIKING hulsav m/fast holder 38 mm - 1.1/2"
71 040H	VIKING hulsav m/fast holder 40 mm - 1.37/64"
71 041H	VIKING hulsav m/fast holder 41 mm - 1.5/8"
71 043H	VIKING hulsav m/fast holder 43 mm - 1.11/16"
71 044H	VIKING hulsav m/fast holder 44 mm - 1.3/4"
71 045H	VIKING hulsav m/fast holder 45 mm - 1.49/64"
71 046H	VIKING hulsav m/fast holder 46 mm - 1.13/16"
71 048H	VIKING hulsav m/fast holder 48 mm - 1.7/8"



Vare nr.	Variant
71 050H	VIKING hulsav m/fast holder 50 mm - 1.31/32"
71 051H	VIKING hulsav m/fast holder 51 mm - 2"
71 052H	VIKING hulsav m/fast holder 52 mm - 2.1/16"
71 054H	VIKING hulsav m/fast holder 54 mm - 2.1/8"
71 055H	VIKING hulsav m/fast holder 55 mm - 2.11/16"
71 056H	VIKING hulsav m/fast holder 56 mm
71 057H	VIKING hulsav m/fast holder 57 mm - 2.1/4"
71 059H	VIKING hulsav m/fast holder 59 mm - 2.5/16"
71 060H	VIKING hulsav m/fast holder 60 mm - 2.3/8"
71 064H	VIKING hulsav m/fast holder 64 mm - 2.1/2"
71 065H	VIKING hulsav m/fast holder 65 mm - 2.9/16"
71 067H	VIKING hulsav m/fast holder 67 mm - 2.5/8"
71 068H	VIKING hulsav m/fast holder 68 mm - 2.43/64"
71 070H	VIKING hulsav m/fast holder 70 mm - 2.3/4"
71 073H	VIKING hulsav m/fast holder 73 mm - 2.7/8"
71 075H	VIKING hulsav m/fast holder 75 mm - 2.61/64"
71 076H	VIKING hulsav m/fast holder 76 mm - 3"
71 079H	VIKING hulsav m/fast holder 79 mm - 3.1/8"
71 083H	VIKING hulsav m/fast holder 83 mm - 3.1/4"
71 086H	VIKING hulsav m/fast holder 86 mm - 3.3/8"
71 089H	VIKING hulsav m/fast holder 89 mm - 3.1/2"
71 092H	VIKING hulsav m/fast holder 92 mm - 3.5/8"
71 095H	VIKING hulsav m/fast holder 95 mm - 3.3/4"
71 098H	VIKING hulsav m/fast holder 98 mm - 3.7/8"
71 100H	VIKING hulsav m/fast holder 100 mm - 3.15/16"
71 102H	VIKING hulsav m/fast holder 102 mm - 4"
71 105H	VIKING hulsav m/fast holder 105 mm - 4.1/8"
71 108H	VIKING hulsav m/fast holder 108 mm - 4.1/4"
71 111H	VIKING hulsav m/fast holder 111 mm - 4.3/8"
71 121H	VIKING hulsav m/fast holder 121 mm - 4.3/4"
71 127H	VIKING hulsav m/fast holder 127 mm - 5"
71 133H	VIKING hulsav m/fast holder 133 mm - 5.15/64"
71 140H	VIKING hulsav m/fast holder 140 mm - 5.1/2"



Vare nr.	Variant
71 146H	VIKING hulsav m/fast holder 146 mm - 5.3/4"
71 152H	VIKING hulsav m/fast holder 152 mm - 6"
71 160H	Viking hulsav m/fast holder 160 mm - 6.5/16"

